

四川湖山电器股份有限公司

燃油叉车处置方案

一、处置背景

为满足环境绩效B级企业评定中对非道路移动机械的管理要求（新能源或国四以上占比须 $\geq 80\%$ ），我司目前持有的3台国三燃油叉车已完全不符合标准。为符合环保政策要求、优化设备结构、满足环境绩效等级，现拟对该3台叉车进行合规处置。

二、拟处置资产基本情况

序号	资产名称	资产位置	购置日期	排放标准	工作时长（小时）	资产原值（元）	2026年1月资产净值（元）
1	CPCD35叉车	湖山电器一期厂房	2019.12.25	国三	3,729.4	30,973.46	1548.67
2	CPCD型3.5t叉车	湖山电器一期厂房	2018.05.29	国三	2,797.4	60,683.76	3,034.19
3	CPCD型3.5t叉车（抬升高度4m）	湖山电器一期厂房	2020.12.31	国三	990.2	50,000	2,500

三、底价确定方式

2025年12月25日，由公司安全环保部、财务部、采购部组成的资产处置小组邀请了3家回收单位进行现场勘查并报价（详见附件2），本次拟以市场调研询价情况的最小值作为处置底价，具体情况如下：

单元：元

序号	资产名称	市场调研情况			拟处置底价（含税价）	备注
		报价1	报价2	报价3		
1	CPCD35叉车	26,000	28,000	24,000	24,000	
2	CPCD型3.5t叉车	26,000	26,000	23,000	23,000	
3	CPCD型3.5t叉车（抬升高度4m）	30,000	31,000	28,000	28000	

四、方案要点



1. **处置原则：**遵循依法合规，利益最大化原则。

2. **意向受让方应具备的条件：**不设条件。

3. **处置方式：**公开处置。在线上通过九洲官网、绵阳市国资委网站等信息渠道公示处置信息，在线下广泛通知信用记录良好的资源回收公司(预计不低于3家)参与竞价。

4. **计价方式：**按台计价。

5. **受让方确定方式：**报价最高者作为最终中选人。

6. **付款方式：**一次性付清。

7. **车辆处理：**叉车无牌照，处置后由受让方负责搬运、过户/变更（如适用）及相关责任。

8. **双方权利责任：**

我方（出让方）责任：

a. 保证对处置资产拥有合法处分权；

b. 提供叉车的《特种设备使用登记证》、有效期内的《检验合格报告》等现有文件的复印件；

c. 在公告规定的看车时间内，安排意向受让方在工作人员陪同下进行实地查看。看车人须遵守我司安全规定，并自行承担看车过程中的安全责任，若造成设备或厂区设施损坏，需照价赔偿。

受让方责任：

a. 作为新的使用单位，持我方《资产转让合同》、付款凭证及我方提供的文件，自行负责向设备所在地市场监督管理部门申请办理使用登记变更手续，并承担全部费用；

b. 负责资产的搬运、运输及此后的全部保管、使用、维护责任及风险；

c. 受让方须签署《承诺书》，承诺知悉该设备为国三排放标准，并承诺遵守本市关于高排放非道路移动机械的污染防治规定，不在本市划定的禁止使用高排放非道路移动机械区域内使用该设备。因违反承诺导致的一切法律责任和处罚由购买方自行承担。因违反承诺或使用不当导致的一切法律责任、行政处罚及第三方索赔，均由受让方



独立承担，若因此致使我司遭受损失（包括但不限于罚款、商誉损失），受让方应予以全额赔偿。

五、预期经济效益

通过本次叉车处置，预计可获得不低于7.5万元的资金流入，同时助力公司环境绩效等级提升。

- 附件：1. 处置审批资料
2. 车辆处置市场调研报价单
3. 车辆照片及车辆参数资料

四川湖山电器股份有限公司



附件1. 处置审批资料

通用审批

打印人员: 李进

打印时间: 2026-01-22 14:16

申请编号: 202601211275

申请人	李进	申请时间	2026-01-21
所属部门	四川湖山电器股份有限公司/制造中心/营销分公司		
审批状态	已通过		
审批详情			
申请内容	关于申请采购电动车、配套充电桩并处置现有燃油叉车的请示		
申请详情	为满足环境绩效B级企业评定中对非道路移动机械的管理要求（新能源或国四以上占比须≥80%），我司目前持有的3台国三燃油叉车（制造中心2台、营销中心1台）已完全不达标，存在企业环境绩效评级被降级的风险。2025年12月，省环保专家组现场核查时已明确指出该问题，并要求尽快完成整改。 为此，制造中心与营销中心共同对杭叉、比亚迪、合力等主流供应商进行了调研，拟紧急启动首批新能源电动车购置工作。现申请采购3台新能源电动车，并配套安装3套充电桩（充电桩的安装位置及配套设施由后勤保卫部负责），根据供应商初步报价，车辆与充电桩购置及安装费用合计约27万元（最终金额以比价结果为准）。 此外，现存的3台国三燃油叉车，经初步询价，回收估值约为7.5万-8.5万元。旧设备处置将严格按照九州集团固定资产处理流程办理。妥否？请领导审批！ 此次更新后，公司非道路移动机械中的新能源比例即可提升至100%，完全符合环境绩效B级企业要求，能够彻底消除在此项上的合规风险。妥否？请领导审批！		
附件	6 个		
审批记录			
发起	李进 / 发起审批 / 2026-01-21 13:53		
审批	康水林 / 已通过 / 2026-01-21 13:54		
	侯林超 / 已通过 / 2026-01-21 14:09		
	华强 / 已通过 / 2026-01-21 14:11		
	宋明伟 / 已通过 / 2026-01-21 14:31		
	张磊 / 已通过 / 2026-01-21 15:31		
	徐成勇 / 已通过 / 2026-01-22 09:12	确保回收价值兜底，在条款中约定	
	魏维 / 已通过 / 2026-01-22 09:12		
	李进 / 评论 / 2026-01-22 09:16	收到，已在比选文件中明确 / 图片: 1 张	
	潘志祥 / 已通过 / 2026-01-22 14:15		
	系统 / 抄送 1 人 李进 / 2026-01-22 14:15		



2. 车辆处置市场调研报价单

现有燃油叉车（待售卖/置换）评估表

回收厂家名称：成都鑫辉弘瑞商贸有限公司

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	CPCD 江淮	
	出厂年份与使用年限	2019 年	
	额定载重/起升高度	3.5 吨 /3 米	
2. 性能与运营成本	发动机类型	柴油	
3. 估值与处置	预计市场残值	23000.00	

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	CPCD 合力	
	出厂年份与使用年限	2018 年	
	额定载重/起升高度	3.5 吨 /3 米	
2. 性能与运营成本	发动机类型	柴油,	
3. 估值与处置	预计市场残值	24000.00	

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	CPCD 合力	
	出厂年份与使用年限	2020 年	
	额定载重/起升高度	3.5 吨 /4 米	
2. 性能与运营成本	发动机类型	柴油	
3. 估值与处置	预计市场残值	28000.00	



现有燃油叉车（待售卖/置换）评估表

回收厂家名称：杭叉集团股份有限公司

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	3.5吨合力	
	出厂年份与使用年限	2020年	
	额定载重/起升高度	3.5吨 / 4米	
2. 性能与运营成本	发动机类型与排量	柴油	
3. 估值与处置	预计市场残值	30000元/台	

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	3.5吨江淮	
	出厂年份与使用年限	2019年	
	额定载重/起升高度	3.5吨 / 3米	
2. 性能与运营成本	发动机类型与排量	柴油	
3. 估值与处置	预计市场残值	26000元/台	

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	3.5吨合力	
	出厂年份与使用年限	2018年	
	额定载重/起升高度	3.5吨 / 3米	
2. 性能与运营成本	发动机类型与排量	柴油	
3. 估值与处置	预计市场残值	26000	

报价单位：四川杭叉工程机械销售有限公司

联系人：梁伟 15108279727

报价有效期：30天



扫描全能王 创建

现有燃油叉车（待售卖/置换）评估表

回收厂家名称：

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	CPCD 江淮	
	出厂年份与使用年限	2019 年	
	额定载重/起升高度	3.5 吨 /3 米	
2. 性能与运营成本	发动机类型与排量	柴油,	
3. 估值与处置	预计市场残值	26000	

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	CPCD 合力	
	出厂年份与使用年限	2018 年	
	额定载重/起升高度	3.5 吨 /3 米	
2. 性能与运营成本	发动机类型与排量	柴油, L	
3. 估值与处置	预计市场残值	28000	

评估类别	具体项目	详情填写	备注/说明
1. 资产基本信息	叉车型号与品牌	CPCD 合力	
	出厂年份与使用年限	2020 年	
	额定载重/起升高度	3.5 吨 /4 米	
2. 性能与运营成本	发动机类型与排量	柴油	
3. 估值与处置	预计市场残值	31000	



3. 车辆照片及车况详细资料

型号	照片	详细资料																																																																																								
CPCD35		叉车产品数据表 <table><tr><td>设备名称 (名称)</td><td>叉车 (内燃平衡重式叉车)</td><td>产品型号</td><td>CPCD35</td></tr><tr><td>设备代码</td><td>6119-1000-00000000</td><td>产品编号</td><td>1000000000</td></tr><tr><td>制造许可证编号</td><td>71010019-2019</td><td>型式试验证书编号</td><td>71010019-2019</td></tr><tr><td>发动机 (电机) 编号</td><td>6119001000</td><td>车架编号</td><td>1000000000</td></tr></table><table><tr><td colspan="4">主要参数</td></tr><tr><td>额定起重量</td><td>3500kg</td><td>载荷中心距</td><td>500mm</td></tr><tr><td>自重</td><td>4000kg</td><td>驱动方式</td><td>柴油</td></tr><tr><td>系统电压</td><td>12V</td><td>发动机 (电机)</td><td>额定功率</td></tr><tr><td>最大运行速度 (km/h)</td><td>空载</td><td>额定</td><td>30</td></tr><tr><td>额定起重量</td><td>15</td><td>额定</td><td>30</td></tr></table><table><tr><td colspan="4">工作装置主要特征和参数</td></tr><tr><td>门架形式</td><td>固定式</td><td>空载最大起升高度</td><td>3000mm</td></tr><tr><td>(全) 自由起升高度</td><td>1500mm</td><td>门架倾斜</td><td>前倾/后倾</td></tr><tr><td>最大起升速度 (mm/s)</td><td>空载</td><td>门架倾斜</td><td>前倾/后倾</td></tr><tr><td>额定起重量</td><td>3500</td><td>额定起重量</td><td>3500</td></tr></table><table><tr><td colspan="4">主要零部件、安全保护和防护装置</td></tr><tr><td>序号</td><td>名称</td><td>型号规格</td><td>制造单位</td></tr><tr><td>1</td><td>发动机 (电机)</td><td>7101001000</td><td>烟台金力叉车有限公司</td></tr><tr><td>2</td><td>散热器</td><td>2100-10</td><td>中德叉车有限公司</td></tr><tr><td>3</td><td>水箱</td><td>6.10-10</td><td>中德叉车有限公司</td></tr><tr><td>4</td><td>制动系统</td><td>6119-10</td><td>烟台金力叉车有限公司</td></tr><tr><td>5</td><td>安全装置</td><td>6119-10</td><td>烟台金力叉车有限公司</td></tr></table>	设备名称 (名称)	叉车 (内燃平衡重式叉车)	产品型号	CPCD35	设备代码	6119-1000-00000000	产品编号	1000000000	制造许可证编号	71010019-2019	型式试验证书编号	71010019-2019	发动机 (电机) 编号	6119001000	车架编号	1000000000	主要参数				额定起重量	3500kg	载荷中心距	500mm	自重	4000kg	驱动方式	柴油	系统电压	12V	发动机 (电机)	额定功率	最大运行速度 (km/h)	空载	额定	30	额定起重量	15	额定	30	工作装置主要特征和参数				门架形式	固定式	空载最大起升高度	3000mm	(全) 自由起升高度	1500mm	门架倾斜	前倾/后倾	最大起升速度 (mm/s)	空载	门架倾斜	前倾/后倾	额定起重量	3500	额定起重量	3500	主要零部件、安全保护和防护装置				序号	名称	型号规格	制造单位	1	发动机 (电机)	7101001000	烟台金力叉车有限公司	2	散热器	2100-10	中德叉车有限公司	3	水箱	6.10-10	中德叉车有限公司	4	制动系统	6119-10	烟台金力叉车有限公司	5	安全装置	6119-10	烟台金力叉车有限公司
设备名称 (名称)	叉车 (内燃平衡重式叉车)	产品型号	CPCD35																																																																																							
设备代码	6119-1000-00000000	产品编号	1000000000																																																																																							
制造许可证编号	71010019-2019	型式试验证书编号	71010019-2019																																																																																							
发动机 (电机) 编号	6119001000	车架编号	1000000000																																																																																							
主要参数																																																																																										
额定起重量	3500kg	载荷中心距	500mm																																																																																							
自重	4000kg	驱动方式	柴油																																																																																							
系统电压	12V	发动机 (电机)	额定功率																																																																																							
最大运行速度 (km/h)	空载	额定	30																																																																																							
额定起重量	15	额定	30																																																																																							
工作装置主要特征和参数																																																																																										
门架形式	固定式	空载最大起升高度	3000mm																																																																																							
(全) 自由起升高度	1500mm	门架倾斜	前倾/后倾																																																																																							
最大起升速度 (mm/s)	空载	门架倾斜	前倾/后倾																																																																																							
额定起重量	3500	额定起重量	3500																																																																																							
主要零部件、安全保护和防护装置																																																																																										
序号	名称	型号规格	制造单位																																																																																							
1	发动机 (电机)	7101001000	烟台金力叉车有限公司																																																																																							
2	散热器	2100-10	中德叉车有限公司																																																																																							
3	水箱	6.10-10	中德叉车有限公司																																																																																							
4	制动系统	6119-10	烟台金力叉车有限公司																																																																																							
5	安全装置	6119-10	烟台金力叉车有限公司																																																																																							



CPCD型3.5t



场（厂）内专用机动车辆产品数据表

设备品种（名称）	叉车（内燃平衡重式叉车）		产品型号	CPCD	
设备代码	5110 1053201812050		产品编号	01035169891	
制造许可证编号	TS2510753-2020		型式试验证书编号	90. TX. 0000-05-05 3834	
发动机（电机）编号	6C2-50C41合Q18037168		车架编号	01035136091	
主要参数					
额定起重量	3500	kg	载荷中心距	500	mm
自重	4700	kg	动力方式	发动机	
系统电压	12	V	发动机/电机额定功率	26.4/2500 kW	
最大运行速度 (km/h)	空载	19	防爆	等级	/
	额定起重量	19	防爆使用场所		
工作装置主要特征和参数					
门架形式	二门架		空载最大起升高度	3600	mm
(全)自由起升高度	170 mm		前		6°
			后		12°
最大起升速度 (mm/s)	空载	370	最大下降速度 (mm/s)	空载	500
	额定起重量	320	额定起重量	320	
主要零部件、安全保护和防护装置					
序号	名称	型号规格		制造单位	
1	发动机（电机）	4C2-50C41		安徽合力股份有限公司	
2	控制器	/		安徽合力股份有限公司	
3	制动器	3.5T		安徽合力股份有限公司	
4	安全带	FS4001		扬州福斯汽车配件厂	
5	前轮胎	28X9-15-14PR-M176		厦门正新橡胶工业有限公司	
6	后轮胎	R.50-10-10PR-M176		厦门正新橡胶工业有限公司	

注：本表中主要零部件、安全保护和防护装置至少包括发动机（电机）、控制器、轮胎、制动器、安全带等。



CPCD 型 3.5t
(抬升高度
4m)



场(厂)内专用机动车辆产品数据表

设备品种(名称)	叉车(内燃平衡重式叉车)		产品型号	CPCD	
设备代码	041010202000A0000		产品编号	01000200042	
制造许可证编号	T02510030-20054		型式试验证书编号	FM110-004-2018-0068	
发动机(电机)编号	4D29C11-20202000000		车架编号	01000200042	
主要参数					
额定起重量	3500	kg	载荷中心距	500	mm
自重	1900	kg	动力方式	内燃机	
系统电压	12	V	发动机(电机)额定功率	36.8	kW
空载	19		防爆	防爆	
额定起重量	19		防爆使用场所		
工作装置主要特征和参数					
门架型式	门架式	空载最大起升高度	4000	mm	
(全)自由起升高度	170	mm	门架倾角(°)	前	5°
				后	5°
最大起升速度	空载	370	最大下降速度	空载	150
(mm/s)	额定起重量	330	额定起重量	160	
主要零部件、安全保护和防护装置					
序号	名称	型号规格	制造单位		
1	发动机(电机)	4D29C11-19000000000	浙江新嘉坡机械有限公司		
2	控制器	ZKQ00A	安徽合力股份有限公司叉车制造厂		
3	制动器	AQ0220	江苏九久交通设备有限公司		
4	前轮胎	28X9-15-14PR-A176	厦门正新橡胶工业有限公司		
5	后轮胎	8.50-10-14PR-A176	厦门正新橡胶工业有限公司		

注:本表中主要零部件、安全保护和防护装置至少包括发动机(电机)、控制器、轮胎、制动器、安全带等。

